

GLORY

Serie GLR-200

Reciclador de efectivo que permite transacciones eficientes y flexibles

El GLR-200 admite transacciones de dispensación y depósito de los clientes, de cualquier valor o denominación, así como divisas. Diversas configuraciones y opciones de almacenamiento hacen que el GLR-200 pueda satisfacer cualquier necesidad de gestión de efectivo, cumpliendo a la vez con la normativa de manejo de efectivo para billetes no aptos y sospechosos. Automatizando el tratamiento del efectivo en el puesto de caja, los operadores de caja pueden centrarse totalmente en los clientes y ayudar con las transacciones de efectivo de autoservicio.



El GLR-200 le permite ofrecer una nueva experiencia de sucursal aumentando la eficiencia del procesamiento de efectivo, por lo que se puede dedicar más tiempo a interactuar con los clientes.

La solución de gestión de efectivo ideal para las instituciones financieras que desean brindar una excelente experiencia al cliente en sus sucursales. El GLR-200 permite automatizar el efectivo en sucursales existentes, ofreciendo a la vez opciones de implementación flexibles para futuras sucursales como, por ejemplo, pasar de puestos de caja tradicionales a conceptos de sucursales abiertas u otros modelos de interacción con el cliente.

Esta flexibilidad de implementación optimiza el servicio al cliente en transacciones rutinarias, contribuyendo al reciclaje de billetes en la sucursal a reducir significativamente los costes operativos.

- Aumento de la eficiencia de las sucursales y reducción de los costes de gestión del efectivo.
- Mayor satisfacción del cliente, con operadores de caja completamente enfocados en brindar mejor servicio.
- Múltiples opciones de almacenamiento que permiten a las sucursales cumplir con la normativa de tratamiento de billetes no aptos y sospechosos.



Modelos


Compact

8 RSMs




Standard

10 RSMs



8 RSMs + Cajetín de recogida



RSM: Módulo de almacenamiento en rodillo 700 billetes

Opciones

Monitor de operador



Shutter



ISM



Doble cajetín auxiliar




Bandeja frontal



Bandeja de rechazos



Rodillo de almacenamiento inferior



Especificaciones

Especificaciones		GLR-200 Compact			GLR-200 Standard			
Dimensiones y peso	Modelo	Dimensiones (An. x Fo. x Al.)		Peso	Modelo	Dimensiones (An. x Fo. x Al.)		Peso
	UL-291 24 horas	420mm x 917(450)mm x 846(670)mm		330 kg	UL-291 24 horas	420mm x 1.045(578)mm x 846(670)mm		370 kg
	CENL	420mm x 917(450)mm x 846(670)mm		340 kg	CENL	420mm x 1.045(578)mm x 846(670)mm		380 kg
	CENIII	475mm x 983,5(477,5)mm x 866(690)mm		500 kg	CENIII	475mm x 1.111,5(605,5)mm x 866(690)mm		550 kg
	CENIV	475mm x 983,5(477,5)mm x 866(690)mm		520 kg	CENIV	475mm x 1.111,5(605,5)mm x 866(690)mm		570 kg
	(Instalación bajo el mostrador)				(Instalación bajo el mostrador)			
Velocidad		Depósito 8 billetes por segundo						
		Dispensación 8 billetes por segundo						
Capacidad		Depósito 300 billetes						
		Dispensación 200 billetes						
Capacidad de almacenamiento ¹	Módulos de almacenamiento en rodillo (RSM)	700 billetes						
	Cajetín de recogida	-			2.700-1.400 billetes			
Total máximo ¹	8 RSMs	5.600 billetes			-			
	10 RSMs	-			7.000 billetes			
	8RSMs + Cajetín de recogida	-			8.300 billetes			
Aceptación simultánea de billetes		Reciclaje Hasta 4 denominaciones por RSM						
		Sólo depósito 256 denominaciones						
Opciones		Monitor de operador, Shutter en salida						
Unidad funcional (opcional) ¹	ISM	700 billetes						
	Doble cajetín auxiliar	50 billetes						
	Bandeja de rechazos	50 billetes						
	Bandeja frontal	50 billetes						
	Rodillo de almacenamiento inferior	50 billetes (almacenamiento de reciclaje adicional)						
Suministro de energía		Voltaje: AC100 – 240V, 50/60Hz						
Nivel de ruido		70 db						

¹Depende del tamaño y la calidad de los billetes. Las capacidades son solo como referencia y no están garantizadas.

Las especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso. Por favor, leer con atención el manual de instrucciones para garantizar que el equipo se utiliza correctamente. Todas las cifras, capacidades y velocidades mencionadas en este folleto son el resultado de las pruebas realizadas por GLORY LTD. Pueden variar dependiendo de las condiciones de uso y no están garantizadas.

Soluciones relacionadas...

CashInsight™ Assure

CashInsight Assure facilita el funcionamiento de los dispositivos de gestión de efectivo, proporcionando una mayor productividad al operador de caja de forma inmediata.



UBIQUAR™ Bridge

Solución de monitorización continua del rendimiento y gestión remota de dispositivos.



UBIQUAR™ Inform

Solución automatizada de recopilación y generación de informes para dispositivos de gestión de efectivo.



Glory, C/ Puerto de Pajares, 17, Pol. Ind. Prado Overa, 28919 – LEGANÉS (Madrid)

+34 913 297 100 info@es.glory-global.com glory-global.com

DS-GLR-200-0522/ES_1.0

Glory Global Solutions pertenece a GLORY LTD. Este folleto es solo para orientación general. Dado que los productos y servicios de la Compañía siguen desarrollándose continuamente, es importante que los clientes verifiquen que la información aquí contenida incluye los detalles más recientes. A pesar de que se han tomado todas las precauciones durante la elaboración de este documento, ni la Compañía ni el redactor asumen ninguna responsabilidad por errores u omisiones, declinando cualquier responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la utilización de la información contenida en este documento. El presente documento no forma parte de ningún contrato ni licencia hasta donde pueda convenirse explícitamente. Todas las cifras de capacidades y rendimiento están sujetas al tamaño y a la calidad de los billetes y monedas, así como al proceso utilizado. GLORY, CashInsight, UBIQUAR y sus representaciones gráficas asociadas son, cada una, una marca comercial o una marca registrada del Grupo de Compañías de GLORY LTD. en la UE, EE. UU. y otros países. © Glory Global Solutions (International) Limited 2022.